

调用方式

- 请求格式
- 接口地址
- 请求头
- 请求参数

调用示例

返回数据示例

调用方式

请求格式

POST方式调用

接口地址

<http://www.etoplive.com/ocr/invoiceCheckRecord>

支持http和https两种协议调用

请求头

Header参数名称	Value
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数

参数名称	字段类型	字段描述	是否必选
key	String	用户的Key(登录后能查看到)	是
secret	String	用户的secret(登录后能查看到)	是
beginDate	String	起止时间	否
endDate	String	结束时间	否
dateType	String	日期类型,(默认值为1,按照天统计调用次数,值为2时候按照月统计调用次数)	否

调用示例

```
import okhttp3.FormBody;
import okhttp3.OkHttpClient;
import okhttp3.Request;
import okhttp3.Response;
import java.net.URL;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ReconciliationTest {

    public static void main(String[] args) {
```

```

OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder()
    .connectTimeout(15, TimeUnit.SECONDS)// 连接超时时间
    .writeTimeout(30, TimeUnit.SECONDS)// 写入超时时间
    .readTimeout(30, TimeUnit.SECONDS)// 读取超时时间
    .build();

try {
    String key = ""; //用户的key,登录之后能够查看到
    String secret = ""; //用户的secret
    String dateType="2"; //默认值为1按照日统计,2按照月统计
    String beginDate="2020-08-11"; //范围 开始时间
    String endDate="2021-03-15"; //范围 结束时间
    String url = "http://www.etoplive.com/ocr/invoiceCheckRecord";
    FormBody mBody = new FormBody.Builder()
        .add("key", key)
        .add("secret", secret)
        .add("beginDate", beginDate)
        .add("endDate", endDate)
        .add("dateType", dateType)
        .build();
    URL realUrl = new URL(url);
    Request request = new Request.Builder().url(realUrl).post(mBody).build();
    Response response = client.newCall(request).execute();
    String res= response.body().string();
    System.out.println(res);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

返回数据示例

```

{
  "msg": "请求成功",
  "data": {
    "sumCount": 100000,
    "usedCount": 70,
    "surplusCount": 99930,
    "itemList": [
      {
        "date": "2020-09",
        "count": 2
      },
      {
        "date": "2020-10",
        "count": 5
      },
      {
        "date": "2020-11",
        "count": 26
      },
      {
        "date": "2020-12",
        "count": 14
      },
      {
        "date": "2021-01",
        "count": 1
      },
    ],
  },
}

```

```
{
  {
    "date": "2021-02",
    "count": 22
  }
]
},
"ErrorCode": 0
}
```

参数名称	字段类型	字段描述
ErrorCode	int	状态码,0查询成功,非0查询失败
msg	String	提示消息
data	array	返回的数据
sumCount	String	总次数
usedCount	String	已使用次数
surplusCount	String	剩余次数
itemList	array	调用详情
date	int	日期
count	int	调用量